


# 설치

시놀로지 Docker 패키지 기준 설치방법을 설명 합니다.


먼저 볼륨 Mapping을 위해 "docker/vaultwarden"라는 디렉토리를 생성 합니다.

```
mkdir /volume1/docker/vaultwarden
```


Docker 레지스트리에서 "vaultwarden/server" 이미지를 찾아 다운로드 합니다.




다운로드한 이미지로 컨테이너를 생성합니다.




"자동 재시작 활성화" 옵션을 체크 합니다.



"볼륨" 탭에서 사전 생성한 "docker/vaultwarden" 디렉토리와 "/data"를 Mapping해 줍니다.




"포트 설정" 탭에서 "3012:3012", "8083:80"을 tcp 유형으로 추가 합니다.




"환경" 탭에서 아래 두가지 변수값을 추가해 줍니다.

- ✓ TZ=Asia/Seoul
- ✓ WEBSOCKET\_ENABLED=true



Docker Container 생성을 완료하고, Container를 생성 합니다.



"IP:8083"으로 접속 합니다.



안전 보관함에 접근하려면 로그인하거나 새 계정을 만드세요.

이메일 주소 (required)

⊗ Input is required.

☐ 이메일 기억하기

계속

New around here? [계정 만들기](#)

Vaultwarden (unofficial Bitwarden® server)  
버전 2023.3.0

🔄 버전 #3

★ 생성 24 6월 2023 03:24:03, DH Choi

✎ 수정 11 7월 2023 02:12:48, DH Choi